

Nutrição
Potencializada é isso:

Qualidade Nutricional,
Responsabilidade Ambiental
e Produtividade Animal.



NUTRIÇÃO
Potencializada



Rodovia SC 283, Km 93,3 – Linha São Roque
Chapecó – SC – CEP: 89 815 899
www.naturalnutri.ind.br (49) 3361 9575

Natural

saúde e nutrição animal

Suplementos Minerais:
Bovinos de Corte,
Ovinos e Caprinos



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Suplementos Minerais: Bovinos de Corte, Ovinos e Caprinos	Cria 80 Pronto Uso	Recria 60 Pronto Uso	Terminação 40 Pronto Uso	Engorda Pronto Uso	Reprodução Pronto Uso	CM 130 Concentrado	Confinamento Núcleo	Confinador Pronto Uso	Creep Proteico Pronto Uso	Proteico 35 Inverno Pronto Uso	Proteico 20 Verão Pronto Uso	Aveia/Azevém Pronto Uso	Ovinos Pronto Uso	Ovinos NC + M Núcleo	Caprinos Pronto Uso
Cálcio (Máx.) (g/kg)	195	170	88	155	185	250	175	195	55	115	115	39	195	220	220
Cálcio (Mín.) (g/kg)	180	155	82	140	165	230	160	180	45	100	100	32	180	200	200
Fósforo (g/kg)	80	60	40	40	80	130	42	30	33	20	20	16	65	40	65
Magnésio (g/kg)	5,3	5,3	5,3	6,1	16	15	23	10	0,62	10	10	4	12	12	15
Sódio (g/kg)	120	120	120	110	120		82	62	21	65	65	30	110	75	65
Enxofre (g/kg)	18	18	18	12	19	42	17	30	16	32	20	20	15	18	15
Cobalto (g/kg)	16	16	16	48	30	45	52	11	3	42	42	25	40	45	50
Cobre (g/kg)	480	480	480	300	500	1.250	480	550	245	200	200	310			
Ferro (mg/kg)	1.100	1.100	1.100	590	1.000	3.000	1.100	590	1.600	397	397		1.200	1.000	950
Iodo (mg/kg)	31	31	31	25	60	90	50	30	25	18	18	30	70	65	55
Manganês (mg/kg)	600	600	600	800	1.050	1.500	672	1.150	550	510	511	650	1.670	1.300	1.000
Selênio (mg/kg)	15	15	15	15	50	22,5	18	9	3,6	9	9	8	15	15	20
Zinco (mg/kg)	2.120	2.120	2.120	1.980	3.750	6.000	2.430	1.700	883	1.400	1.400	1.200	3.270	3.500	2.550
Cromo (mg/kg)					10		8		5			3	7,5	8	10
Flúor (Máx.) (mg/kg)	800	600	400	400	800	1.300	420	300	330	200	200	160	650	400	650
Vitamina A (UI/kg)	100.000	100.000	100.000				286.000	116.000					100.000	316.000	120.000
Vitamina D3 (UI/kg)	20.000	20.000	20.000				57.000	23.000					20.000	63.000	24.000
Vitamina E (mg/kg)	1.000	1.000	1.000		600		400		550				550	650	800
Monensina sódica (mg/kg)							2.000	1.000				450		457	
Antioxidante (mg/kg)					150		150							150	150
Niacina (mg/kg)							1.800							1.000	
NDT (Mín.) (g/kg)									530			600			
Proteína Bruta (Mín.) (g/kg)									250	350	200	50			
NNP Equiv. Proteína (Máx.) (g/Kg)									53	343	180				
Cloro (Máx.) (g/Kg)															61
Colina (mg/kg)									1.800						
APRESENTAÇÃO	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	25kg	20kg	25kg	25kg	25kg	25kg	20kg	25kg
INCLUSÃO NA MISTURA							3%	3%						3-4%	
CONSUMO/ANIMAL/DIA	20-25g p/ 100kg PV	20-25g p/ 100kg PV	25-30g p/ 100kg PV	20-25g p/ 100kg PV	20-25g p/ 100kg PV			50g p/ 100kg PV	80-100g p/ 100kg PV	120-100g p/ 100kg PV	120-100g p/ 100kg PV	120g p/ 100kg PV	35-50g	35-50g	30-50g

Legenda de nutrientes que potencializam a produção:		VIT	MIN	ION	Niac	Cr
		Vitaminas	Minerais	Ionóforo	Niacina	Cromo Orgânico
Cria 80 Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte na fase de cria. O consumo esperado é de 20 - 25g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.	VIT	MIN			
Recria 60 Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte na fase de recria. O consumo esperado é de 20 - 25g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.	VIT	MIN			
Terminação 40 Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte na fase de terminação ou engorda. O consumo esperado é de 25 - 30g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.	VIT	MIN			
Engorda Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte na fase de manutenção e engorda. O consumo esperado é de 20 - 25g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.		MIN			
Reprodução Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte na fase reprodutiva. O consumo esperado é de 20 - 25g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.	VIT	MIN			Cr
CM 130 Concentrado	Indicação: Para todas as categorias. A mistura com sal branco deve considerar as diferentes categorias animais. CRIA/RECREIA = 1:1 / ENGORDA = 2:1.		MIN			
Confinamento Núcleo	Indicação: Bovinos de corte confinados ou semi-confinados. Em dietas alimentares equilibradas usar 3% na formulação. Fornecer a quantidade equivalente a 1% do peso vivo do animal em ração/dia. Animais com 400kg de peso vivo, fornecer 4kg de ração/dia.	VIT	MIN	ION	Niac	Cr
Confinador Pronto Uso	Indicação: Bovinos de corte confinados ou semi-confinados. O consumo esperado é de 50g para cada 100kg de peso vivo. Para formulação de rações utilizar inclusão de 30kg por tonelada.	VIT	MIN	ION		Cr
Creep Proteico Pronto Uso	Indicação: Bovinos jovens em fase de aleitamento materno. Auxilia no processo de ganho de peso até o desmame. Consumo médio de 80 a 100g para cada 100kg de peso vivo. Adaptar os animais durante 10 dias misturando 50% de Creep Proteico, com 50% de sal comum.	VIT	MIN			Cr
Proteico 35 Inverno Pronto Uso	Indicação: Bovinos na fase de cria, recria, crescimento e engorda. Consumo médio de 100 a 120g para cada 100kg de peso vivo. Adaptar os animais durante 10 dias misturando 50% de Proteico 35 Inverno, com 50% de sal comum.		MIN			
Proteico 20 Verão Pronto Uso	Indicação: Bovinos na fase de cria, recria, crescimento e terminação. Consumo médio de 100 a 120g para cada 100kg de peso vivo. Adaptar os animais durante 10 dias misturando 50% de Proteico 20 Verão, com 50% de sal comum.		MIN			
Aveia/Azevém Pronto Uso	Indicação: Suplemento mineral energético para todas as categorias animais. Consumo esperado de 120g para cada 100kg de peso vivo. Livre acesso.		MIN	ION		Cr
Ovinos Pronto Uso	Indicação: Ovinos criados a pasto em todas as fases produtivas. Consumo esperado de 35 - 50g por animal/dia. Livre acesso.	VIT	MIN			Cr
Ovinos NC + M Núcleo	Indicação: Ovinos criados a pasto e confinados em terminação. Consumo esperado de 30 - 50g por animal/dia. Usar 3 a 4% para elaboração de rações.	VIT	MIN	ION	Niac	
Caprinos Pronto Uso	Indicação: Caprinos criados a pasto em todas as fases produtivas. Consumo esperado de 30 - 50g por animal/dia. Livre acesso.	VIT	MIN			Cr